



Відеокамера HC-V785 для зйомки у форматі HD

ОПИС ДАТЧИКА

МАТРИЦЯ

MOS-датчик зображення заднього підсвічування типу 1/2,3

Загальна кількість пікселів

12,76 мегапікселя

Кількість ефективних пікселів

Відеозаписи

6,03 мегапікселя [16:9] (для функції вирівнювання горизонту вибрано значення «ВИМК.» або режим «Звичайний»)

Фотозйомка

5,21 мегапікселя [3:2]

6,03 мегапікселя [16:9]

ОПИС ОБ'ЄКТИВА

F-значення	F1.8 (ШИРОКОКУТНИЙ) / F3.6 (ТЕЛЕОБ'ЄКТИВ)	
Оптичне масштабування	20-кратне	
Фокусна відстань	4,08–81,6 мм	
Еквівалент 35-міліметрової плівкової фотокамери	Відеозаписи	29,5–612 мм [16:9] (для функції вирівнювання горизонту вибрано значення «ВИМК.» або режим «Звичайний»)
	Фотозйомка	33,5–669,9 мм [3:2] 29,5 – 612 мм [16:9] 36,2 – 724,6 мм [4:3]
Діаметр фільтра	49 мм	
Марка об'єктива	Об'єктив Panasonic	

ОПИС КАМЕРИ

Стандартна освітленість	1400 люкс
--------------------------------	-----------

Мінімальна освітленість	2 люкс (режим сюжету в умовах недостатнього освітлення 1/25), 1 люкс (нічний режим (кольоровий))	
Фокусування	Автоматично/вручну	
Масштабування	Інтелектуальне масштабування (ВИМК.)	20-кратне
	Інтелектуальне масштабування (УВИМК.)	50-кратне
	Цифрове масштабування	60-/1500-кратне (доступні два варіанти встановлення максимального значення для збільшення масштабування)
Баланс білого	«Автоматично», «Установка білого», «Сонячно», «Хмарно», «У приміщенні 1», «У приміщенні 2»	
Витримка	Відеозаписи	3 увімкнутим автоматичним подовженням витримки: 1/25–1/8000 3 вимкнутим автоматичним подовженням витримки: 1/50–1/8000
	Фотозйомка	1/2 – 1/2000
Ірисова діафрагма	Автоматично/вручну	
Стабілізатор зображення	HYBRID O.I.S.+ з активним режимом, автоматична фіксація оптичної стабілізації зображення, функція вирівнювання горизонту	
Фільм HDR (крім режиму 4K)	Так	

Творчий контроль (крім режиму 4К)

«Ефект мініатюри», «Німе кіно», «8-міліметрова плівка», «Інтервальна зйомка»

ЗАПИСУВАННЯ

Носії для записування

Карта пам'яті SD/SDHC/SDXC

Формат записування

[AVCHD] AVCHD Progressive
[iFrame/MP4] MP4

Метод стиснення

MPEG-4 AVC/H.264

Режим записування/
відтворення

AVCHD

1080/50p (28 Мбіт/с/VBR; 1920 x 1080/50p)
PH (24 Мбіт/с / VBR), (1920 x 1080/50i)
HA (17 Мбіт/с / VBR), (1920 x 1080/50i)
HG (13 Мбіт/с / VBR), (1920 x 1080/50i)
HE (5 Мбіт/с / VBR), (1920 x 1080/50i)

MP4

1080p/50p(50M) (50 Мбіт/с / VBR), (1920 x 1080)
1080p/50p(28M) (28 Мбіт/с / VBR), (1920 x 1080)
720p/25p(9M) (9 Мбіт/с / VBR), (1280 x 720)

iFrame

960 x 540/25p (28 Мбіт/с / VBR)

Фактичний час записування,
коли вставлено акумулятор із

Прибл. 55 хв (режим 50p)
Прибл. 55 хв (режим PH)

комплекту постачання	Прибл. 55 хв (режим НА) Прибл. 55 хв (режим НG) Прибл. 55 хв (режим НE) Прибл. 50 хв (MP4 50M) Прибл. 55 хв (MP4 28M) Прибл. 1 год 00 хв (MP4 720p) Прибл. 1 год 00 хв (iFrame)
-----------------------------	---

Відображення ескізів	20 ескізів/стор., 9 ескізів/стор., 1 ескіз/стор.
-----------------------------	--

Система записування звуку	AVCHD: Dolby Audio (5.1-кан./2-кан.) iFrame, MP4: AAC (2 кан.)
----------------------------------	---

Мікрофон	5,1-канальний мікрофон, що поєднує в собі функції мікрофона зі сприйняттям об'ємного звуку, варіомікрофона, направлено мікрофона та стереомікрофона
-----------------	---

Динамік	Динамічний тип
----------------	----------------

ФОТОГРАФУВАННЯ

Формат записування	JPEG (DCF/Exif2.2)
---------------------------	--------------------

Розмір записуваного зображення	Фотозйомка [16:9] 24 мегапікселі (6528 x 3672), 12,6 мегапікселя (4736 x 2664), 2,1 мегапікселя (1920 x 1080) [3:2] 20 мегапікселів (5472 x 3648), 10,6 мегапікселя (3984 x 2656) , 2,0 мегапікселя (1728 x 1152)
---------------------------------------	---

[4:3] 18 мегапікселів (4896 x 3672), 8 мегапікселів (3264 x 2448), 0.3 мегапікселя (640 x 480)

Одночасне записування

[16:9] 12,6 мегапікселя (4736 x 2664), 2,1 мегапікселя (1920 x 1080)

Спалах

–

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Живлення

3,6 В (акумулятор)/5,0 В (адаптер змінного струму)

Енергоспоживання

Макс. 6,7 Вт (записування) / Макс. 7,7 Вт (заряджання)

Розміри (Ш x В x Г)

Прибл. 65 x 73 x 139 мм

Вага (без акумулятора та карти SD)

Прибл. 351 г

РК-монітор

Широкий 7,5-сантиметровий (3,0-дюймовий) РК-монітор (460 800 точок)

Сенсорний екран

Так

Видошукач

–

Кільце/диск вибору режимів

Так (диск)

вручну

Інтерфейс

AV

Так

HDMI

Так (micro)

Мікрофони (стерео міні-роз'єм)

Так

Навушники (стерео міні-роз'єм)

Так

USB

Високошвидкісний, версії 2.0

Заряджання через USB

Так

**Пристрій світлодіодного
підсвічування для відеозйомки**

Так

Башмак для аксесуарів

Так («холодний башмак»)

Кришка об'єктива

Так (автоматична)

**Мова відображення інформації
на дисплеї**

Див. документацію по екранному меню

Wi-Fi

Стандарт	IEEE 802.11b/g/n
Частота	2,4 ГГц (смуга частот)
NFC	–

СТАНДАРТНІ АКСЕСУАРИ


Адаптер змінного струму	Так
Кабель змінного струму	–
Кабель постійного струму	Так (тип USB)
Перезаряджувана акумуляторна батарея	Так (1940 мА-год)
Зарядний пристрій	–
ІЧ-пульт ДК	–
HDMI-кабель	Так (micro)
Кабель AV Multi	–

Аудіо-/відеокабель	–
Адаптер для башмака	Так
Бленда об'єктива	–
Кабель USB	Так
Програмне забезпечення для редагування	HD Writer AE 5,2 (необхідно завантажувати)

[Для дому](#) > [Фото і відеокамери](#) > [Відеокамери](#) > [4K та FullHD відеокамери](#) > [HC-V785](#)

[Facebook](#) [Instagram](#) [YouTube](#)

[Про компанію](#) | [Політика конфіденційності](#) | [Умови використання](#) | [Карта сайту](#) | [Контакти](#)

 [Регіон / Країна](#)

(C) 2023 ТОВ «Панасонік Україна Лтд»