

Пожалуйста, примите наши рекламные



Новый гибридный автофокус для серьезной съемки

Новое в автофокусе — надежность. Новая гибридная автофокусировка обеспечивает высокую точность, помогая вам захватывать объект даже в самых сложных сценах, где есть много объектов, а также в условиях низкого или слабого освещения.

[УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)



Отлично подходит для съемки на ходу: технология Active IS

Новая система Active IS позволяет одновременно ходить и снимать. Определяя состояние дрожания камеры и оптимизируя коэффициенты коррекции, Active IS может компенсировать даже значительное дрожание камеры, примерно на 200 %* больше, чем обычные системы.


*По сравнению с LUMIX S5. Фокусное расстояние 20 мм при использовании S-R2060.

[УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)



Управление теплом для неограниченного времени записи

4:2:2 10-бит C4K/4K 60p/50p неограниченное время записи.* Благодаря компактному корпусу, эквивалентному S5, новая оптимизированная структура рассеивания тепла камеры LUMIX S5II



позволяет вести продолжительную запись даже при съемке с большой нагрузкой (например, при съемке с высоким разрешением). видео более 4K, видео HFR).

*Камера может прекратить запись при использовании при температуре ниже или выше рекомендуемой рабочей температуры (от 0 до 40 градусов). Запись останавливается, когда время непрерывной записи превышает 30 минут в [6K/29,97р] [6K/25,00р] [5,9K/29,97р] [5,9K/25,00р], когда для режима управления температурным режимом установлено значение «Стандартный».

[УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)



Стремление LUMIX к превосходному качеству изображения

Новый процессор обеспечивает более реалистичные цвета, более высокое разрешение и естественный трехмерный эффект, а в сочетании с технологией Dual Native ISO эффективно подавляет шум даже при съемке со сверхвысокой чувствительностью, превосходно отображая даже темные области.

[УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)



© SEIGI TAKAKUWA





Простая цветокоррекция с помощью REAL TIME LUT

Фото и видео с применением LUT можно записывать
внутри без специального программного обеспечения.
Даже если у вас нет специальных навыков
редактирования, камера поможет вам расширить
диапазон самовыражения настолько, насколько вы
хотите.

[СКАЧАТЬ CREATOR'S LUTS](#)



Прочный корпус для широкого спектра погодных условий

Камера может использоваться в широком диапазоне погодных условий. Прочный литой корпус из магниевого сплава и герметизация всех соединений, циферблатов и кнопок делают его пыле- и брызгозащищенным*.

* Пыле- и брызгозащищенность не гарантирует отсутствие повреждений при прямом контакте камеры с пылью и водой.

[УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)





Интуитивное управление

Интуитивно-понятная, хорошо продуманная компоновка и 8-позиционный джойстик позволяют интуитивно выбирать зону фокусировки с помощью простого управления одним большим пальцем для быстрой съемки.

[УЗНАТЬ БОЛЬШЕ](#)

Сопутствующие товары





Объективы, обеспечивающие высокое качество фото- и видеосъемки

Серия LUMIX S обеспечивает превосходные оптические характеристики, мобильность и функциональность без компромиссов. Даже когда вы меняете линзы, все ваши изображения демонстрируют согласованную визуализацию для создания высококачественных произведений искусства.

Более высокий уровень визуального выражения

Наслаждайтесь выводом видеоданных в формате RAW, записью ProRes, видео All-Intra, записью на внешний USB-SSD и прямой трансляцией по беспроводной/проводной сети для профессионального видеопроизводства.




LUMIX S5IIx

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ОБЪЕКТИВАХ LUMIX
S

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О LUMIX S5IIx

БЫТЬ ВДОХНОВЛЕННЫМ







ДИН





Размер и вес

Высота
102,3 мм

Ширина
134,3 мм

Глубина
90,1 мм

Масса
740 г

Все значения приблизительны. Вес с SD-картой и батареей. Объектив исключен. Кузов всего 657г. Размеры не включают выступы.



Новый сенсор 24,2 МП с технологией Dual Native ISO и процессором нового поколения

Быстрая, точная и надежная система автофокусировки — фазовая автофокусировка

Технология Active IS поддерживает прогูลочные кадры для дальнейшего улучшения стабилизации изображения при записи видео.

C4K/4K 60p/50p 4:2:2 10-битная неограниченная запись



Варианты комплекта

